

-¿Qué te pasa?-

¿ケ・テ・パサ?

～初級スペイン語、看護・医療系語彙を中心に～

別冊 「看護・医療系語彙集」

スペイン語→日本語単語集……**3**

日本語→スペイン語単語集……**22**

高橋 覚二
糸魚川美樹
福地 恭子
リディア・サラ・カハ

スペイン語→日本語単語集

[A]

aborto (男)流産
aborto espontáneo 自然流産
aborto provocado 人工流産
absceso (男)膿瘍
acceso (男)発作
acidez de estómago (女)胃酸過多
acné (女)にきび
acostarse (動)横になる
acostarse boca abajo うつ伏せになる
acostarse boca arriba 仰向けになる
acupuntor/ra (男/女)鍼医
acupunturista (男/女)鍼医
adelgazar (動)痩せる
adenitis (女)リンパ腺炎
ADN (=ácido desoxirribonucleico)
(男)DNA(遺伝子)
adormecimiento (男)しびれ, 感覚の麻痺
afasia (女)失語症
afta (女)口内炎
agriera (女)胃酸過多
agua (女)水
agua boricada ホウ酸水
agua de arroz おも湯
agua oxigenada オキシフル
romper **aguas** 破水する
aguantar (動)我慢する
aguja (女)注射針
aislamiento (男)隔離
alcohol (男)アルコール
alcoholismo (男)アルコール中毒
alcoholizado/da (形)アルコール中毒の
(男/女)アルコール中毒の患者
alcoholizarse (動)アルコール中毒になる
alergia (女)アレルギー
alergia nasal アレルギー性鼻炎
alérgico/ca (形)アレルギーの

ser **alérgico** a... ~にアレルギーがでる
algodón estéril (男)消毒綿
algodón hidrófilo (男)脱脂綿
alimentación (女)食事, 食餌療法
alimentación artificial 人工栄養
alimentación para lactantes 離乳食
aliviar (動)(痛みを)軽くする
aliviar el dolor 痛みを和らげる
aliviarse (動)(痛みが)軽くなる
almorrana (女)痔疾
alta (男)退院, 退院許可
dar de **alta** 退院を許可する
altura (女)身長
alumbramiento (男)分娩
amamantamiento (男)授乳
amamantar (動)授乳する
amaurosis (女)黒内障
ambulancia (女)救急車
amenaza de aborto (女)切迫流産
amenorrea (女)無月経
amígdala (女)扁桃
amigdalitis (女)扁桃腺炎
ampolla (女)アンプル, まめ, たこ
amputación (女)切断
analgésico (男)鎮痛剤
análisis (男)検査, 検査結果
análisis clínicos 臨床検査
análisis fecales 検便
análisis de orina 検尿
análisis de sangre 血液検査
analizar (動)分析する
anemia (女)貧血
tener **anemia** 貧血を起す
anemia cerebral 脳貧血
anémico/ca (男/女)貧血症の人
anesthesia (女)麻酔
anestesia local 局部麻酔

anestesia total/general 全身麻酔
anestesiarse (動)～に麻酔をかける
anestesiólogo/ga (男/女)麻酔科医
anestesiista (男/女)麻酔科医
aneurisma (男/女)動脈瘤
angina de pecho (女)狭心症
anginas (女)喉の痛み, 扁桃腺炎
anguria (女)排尿困難
ano (男)肛門
anodino (男)鎮痛剤
anorexia (女)拒食症
antebrazo (男)前腕
antes de... (副)～の前に
antes de las comidas 食前
antibióticos (男)抗生物質
anticonceptivo/va (形)避妊の
métodos **anticonceptivos** 避妊法
anticonceptivo (男)避妊薬(具)
anticuerpo (男)抗体
antihistamínico (男)抗ヒスタミン剤
antipirético (女)解熱剤
aorta (女)大動脈
apendicitis (女)虫垂炎
apetito (男)食欲
tener **apetito** 食欲がある
aplicar (動)くっつける, 貼る
aplicar el estetoscopio 聴診器をあてる
aplicar una inyección 注射をする
apoplejía (女)出血
arcada inferior (superior)
(女)(歯の)下列(上列)
ardentía (女)胸やけ
ardor (男)(体の)ほてり, ひりひり
tener **ardor** de estómago 胸が^がやける
arritmia (女)不整脈
arruga (女)しわ
arteria (女)動脈
arteriografía (女)動脈造影

arteriosclerosis (女)動脈硬化
articulación (女)関節
artrítico/ca (男/女)関節炎患者
arthritis (女)関節炎
asfixia (女)窒息, 呼吸困難
asma (男)喘息
tener **asma** 喘息が出る
asma bronquial 気管支喘息
asmático/ca (男/女)喘息患者
aspirina (女)アスピリン
tomar **aspirinas** 薬を飲む
astigmatismo (男)乱視
ataque (男)発作
ataque asmático 喘息の発作
ataque cardíaco 心臓発作
atender (動)診る
astenopía (女)眼精疲労
atopía (女)アトピー
aurícula de corazón (女)心房
auscultación (女)聴診
auscultar (動)を聴診する
autismo (男)自閉症
autointoxicación (女)自家中毒
auxilio (男)救助, 介護
primeros **auxilios** 救急措置, 応急処置
axila (女)わきの下

【B】

baba (女)よだれ
bacteria (女)バクテリア
bajar (動)下げる
bajar la fiebre 熱を下げる
barba (女)あごひげ
barbilla (女)あご先
barriga (女)腹
bata (女)白衣
bazo (男)脾臓
bebé (男/女)赤ちゃん

bebé premature 未熟児
bebé recién nacido 新生児
biberón (男)哺乳瓶
benigno/na (形)良性の
tumor **benigno** 良性の腫瘍
beriberi (男)脚気
bigote (男)口ひげ
bilis (女)胆汁
biopsia (女)生検
biopsia de endometrio 子宮内膜組織診
boca (女)口
abrir la **boca** 口をあける
bostezo (男)あくび
boticario/ria (男/女)薬剤師
brazo (男)腕
bronconeumonía (女)気管支肺炎
bronquio (女)気管支
bronquitis (女)気管支炎
busto (男)乳房

[C]

cabeza (女)頭
tener dolor de **cabeza** 頭が痛い
cadera (女)腰
hacerse daño en la **cadera** 腰が抜ける
caerse (動)転ぶ
calambre (男)けいれん, こむらがえり
calambre en el estómago 胃けいれん
calico (男)カルシウム
cálculo (男)結石
cálculo de vejiga 膀胱結石
cálculo renal 腎臓結石
cáculo urético 尿管結石
cálculos biliares 胆石
callo (男)たこ, うおのめ
calmante (男)鎮痛剤
tomar **calmantes** 鎮痛剤を飲む
calmar (動)鎮静させる

calmar el dolor de... 痛みを鎮める
caloría (女)カロリー
calostro (男)初乳
cama (女)ベッド
guardar **cama** 床につく
quedarse en la **cama** 寝ている
cámara gástrica (女)胃カメラ
camilla
(女)担架 (移動用)ベッド, ストレッチャー
canal colédoco (男)胆管
cancer (男)癌
canilla (女)脛骨
cansancio (女)疲労
cápsula (女)カプセル
cara (女)顔
cardíaco/ca
(形)心臓病の(男/女)心臓病患者
tonico **cardíaco** (男)強心剤
cardiograma (男)心電図
cardiógrafo (男)心拍記録器
cardiología (女)心臓専門家, 心臓学
cardiólogo/ga (男/女)心臓専門医
cardiópata (男/女)心臓病患者
cardiopatía (女)心臓病
cardioplejía (女)心臓麻痺
caries (女)虫歯
cartilage (男)軟骨
casa de maternidad (女)産院
caspa (女)ふけ
catarata (女)白内障
catarro (男)風邪
catarro intestinal 腸風邪
tener **catarro** 風邪をひく
catéter (男)カテーテル
cavidad (女)腔
cavidad abdominal 腹腔
cavidad bucal 口腔
cavidad torácica 胸腔

cefalalgia (女)頭痛
cefalea (女)偏頭痛
ceja (女)眉
célula (女)細胞
cera de los oídos (女)耳垢
cerebro (男)脳
certificado médico (男)診断書
cerviz (女)首筋, うなじ
chaqueta (女)差し歯
chequeo general (男)人間ドック
chichón (男)こぶ
cianosis (女)チアノーゼ
ciática (女)坐骨神経痛
cicatriz (女)傷あと
ciclo menstrual (男)月経周期
ciclotimia (女)躁うつ病
cintura (女)腰
circulación sanguínea (女)血行
cirrosis (女)肝硬変
cirugía (女)外科, 外科手術
cirugía ortopédica 整形外科
cirugía plástica 美容整形外科
cirujano/na (男/女)外科医
cistitis (女)膀胱炎
clavícula (女)鎖骨
clínica (女)クリニック
clínica de urgencia 救急病院
clínica general 内科
coágulo (男)血栓
codo (男)ひじ
colecistitis (女)胆のう炎
cólera (男)コレラ
cholesterol (男)コレステロール
cólico (男)仙痛
colirio (男)目薬
colitis (女)結腸炎, 大腸炎
colon (男)結腸
columna vertebral (女)脊柱

coma (男)昏睡
estar en **coma** 昏睡状態である
comadrona (女)助産師
comida para bebés (女)離乳食
compresa (女)湿布, 生理用ナプキン
compresa húmeda 湿布
comprimido (男)(平べったい)錠剤
concepción (女)受孕
congestión (女)充血
conjuntiva (女)結膜
conjuntivitis (女)結膜炎
conjuntivitis alergica アレルギー性結膜炎
conmoción cerebral (女)脳しんとう
conocimiento (男)意識
perder el **conocimiento** 意識がなくなる
constipado (男)風邪
constiparse (動)風邪をひく
consulta (男)医院, 診療所
consulta médica 受診
primera **consulta** 初診
consultar (動)~の診察を受ける
consultar al médico 医師の診察を受ける
consultorio (男)診療所
consultorio de urgencia 救急診療所
contagio (男)伝染
contracción (del útero) (女)陣痛
empezar las **contracciones** 陣痛が始まる
control periódico (男)定期検診
contusión (女)打ち身, 打撲傷
convalecencia (女)回復期, 回復
convalecer (動)回復する
convulsión (女)けいれん, ひきつけ
convulsionarse (動)ひきつけをおこす
corazón (男)心臓
cordón umbilical (男)へその緒
córnea (女)角膜
corona (女)歯冠
corona de oro 金冠

corsé (男) コルセット
cortadura (女) 切り傷
corte (男) 切り傷
costilla (女) 肋骨
costo (男) 費用, コスト
costo de certificado medico 文書料
costo de consulta 診察費
costo de examinación 検査費
costo de medicinas 薬剤費
costo de operación 手術費
costar (女) かさぶた
costura (女) 縫合
cráneo (男) 頭蓋骨
cristalino (男) 水晶体
cuello (男) 首
cuello del útero 子宮頸管
cuerdas vocales (女) 声帯
cuero cabelludo (男) 頭皮
cuerpo (男) 体
cuidarse (動) 体に気をつける
cuidarse de la salud 健康に気をつける
curar (動) 治療する
curarse (動) 治る, 回復する
curarse por completo すっかり治る
cutis (男) 皮膚

【D】

daltonosismo (男) 色盲
dar (動) (注射などを) 打つ, 与える
dar a luz 分娩する
dar un corsé コルセットをする
darse (動) ぶつかる
darse media vuelta
後ろを向く, うつぶせになる
darse un golpe en... ~を打つ
debajo de... (副) ~の下に
dedo (男) 指
dedo pulgar 親指

dedo índice 人差し指
dedo medio/del corazón 中指
dedo anular 薬指
dedo meñique 小指
dedo de los pies 足の指
dedo gordo del pie 足の親指
yema del **dedo** (女) 指の腹
demencia (女) 痴呆症
dengue (男) デング熱
dentifrice (男) 歯磨き
dentista (男/女) 歯科医
depression (女) うつ病
dermatitis (女) 皮膚炎
dermatitis atópica アトピー性皮膚炎
dermatología (女) 皮膚科
dermatólogo/ga (男/女) 皮膚科医
derrame (男) 漏出(液)
derrame vaginal おりもの
derrame cerebral 脳出血
desabotonar (動) (服の) ボタンを外す
desabotonarse
(動) (自分の服の) ボタンを外す
desequilibrio del sistema nervioso autónomo
(男) 自律神経失調症
desgarro (男) 裂傷
deshidratación (女) 脱水症状
deshidratarse (動) 脱水症状をおこす
desinfección (女) 消毒, 殺菌
desinfectante (男) 消毒液
desinfectar (動) 消毒する
desinfectarse (動) (自分の体を) 消毒する
desinflamación (女) 炎症を取ることに
desinflamar
(動) (体, 傷の) 炎症を鎮める
desinflamarse (動) (体, 傷の) 炎症が治まる
desintoxicación (女) 解毒
desintoxicar (動) ~を解毒する
desintoxicarse (動) 中毒が治る

desmadejamiento (男)衰弱
desmadejarse (動)衰弱する
desmayarse (動)気を失う, 失神する
desmayo (男)失神, 無気力
tener **desmayos** 気力がない
desnutrición (女)栄養失調
desnutrirse (動)栄養失調になる
desórdenes trópicos (動)栄養失調
desprendimiento de retina (男)網膜はく離
después de... (副)～の後で
después de las comidas 食後
destete (男)離乳
desvestir (動)服を脱がせる
desvestirse (動)服を脱ぐ
diabetes (女)糖尿病
tener **diabetes** 糖尿病を患う
diabético/ca (男/女)糖尿病患者
diafragma (男)横隔膜
diagnóstico (男)診断
diarrea (女)下痢
tener **diarrea** 下痢をする
diente (男)歯
diente canino 犬歯
diente de leche 乳歯
diente definitivo 永久歯
diente incisivo 門歯
diente picado 虫歯
diente postizo 入れ歯
dieta (女)食餌療法
dieta alta (baja) en calorías
高(低)カロリーの食事
dieta alta (baja) en grasa
高(低)脂質の食事
dieta blanda/líquida 流動食
difteria (女)ジフテリア
digitopuntura (女)指圧
dilatación (女)膨張

dilatación gástrica 胃拡張
disentería (女)赤痢
dislocación (女)脱臼
dislocarse (動)脱臼する
dislocarse la muñeca 手首を脱臼する
dismenorrea (女)月経困難症
disnea (女)呼吸困難
doler (動)痛む
doler la cabeza 頭が痛む
dolor (男)痛み
dolor agudo 鋭い痛み
dolor de cabeza 頭痛
dolor de estómago 胃痛
dolores menstruales 生理痛
dolor de muelas 歯痛
dolor muscular 筋肉痛
dolor de pecho 胸痛
dolor de vientre 腹痛
dolor intenso 激痛
dolor lento 鈍痛
dolor punzante さすような痛み
dolor sordo にぶい痛み
donante (男/女)ドナー
donante de sangre 献血者
donante de órganos 内臓移植の提供者
dormir (動)寝る
dorso de la mano (男)手の甲
dosis (女)服用量
duodenitis (女)十二指腸炎
duodeno (男)十二指腸

【E】

eccema (女)湿疹
echado/da (形)横になっている
echarse (動)横になる
ecografía (女)エコー, 超音波検査
edema (女)水腫, 浮腫
efectos secundarios (男)副作用

eficacia (女) (薬の) 効き目
electrocardiograma (男) 心電図
electrochoque (男) 電気ショック
electroencefalografía (女) 脳波記録
electromiograma (男) 筋電図
embarazada (形) 妊娠した
estar **embarazada** 妊娠している
embarazarse (動) 妊娠する
embarazo (男) 妊娠
embarazo anormal 異常妊娠
embarazo extrauterino 子宮外妊娠
emenagogo (女) 月経促進剤
empastar (動) 詰めものをする
empastar un diente 歯に詰め物をする
empaste (男) 詰めもの
empeine (男) 足の甲
emplomadura (女) (歯の) 詰め物
encefalitis (女) 脳炎
encefalitis japonesa 日本脳炎
encéfalo (男) 脳
encefalografía (女) 脳造影法
encefalograma (男) 脳電図
encefalomielitis (女) 脳髄膜炎
encia (女) 歯茎
endoscopia (女) 内視鏡検査
endoscopio (男) 内視鏡
enema (女) 浣腸
poner una **enema** 浣腸をする
enfermedad (女) 病気
enfermedad aguda 急性の病気
enfermedad Basedow バセドー病
enfermedad cardíaca 心臓疾患
enfermedad congénita 先天性の病気
enfermedad contagiosa 伝染性の病気
enfermedad crónica 慢性の病気
enfermedad de Alzheimer
アルツハイマー病
enfermedad endémica 風土病

enfermedad gastrointestinal 胃腸病
enfermedad grave 重い病気
enfermedad hepática 肝臓疾患
enfermedad hereditaria 遺伝性の病気
enfermedad infecciosa 伝染性の病気
enfermedad leve/ligera 軽い病気
enfermedad pasajera 一過性の病気
enfermedad periodontal 歯周病
enfermedad por virus ウイルスによる病気
enfermedad psicosomática 心身症
enfermedad renal 腎臓病
enfermedad venérea 性病
enfermería (女) 医務室, 診療室, 看護学
enfermero/ra (男/女) 看護師
enfisema pulmonar (男) 肺気腫
engordar (動) 太る
enjuagarse (動) すすぐ
enjuagarse la boca 口をすすぐ
enteritis (女) 腸炎
entumecimiento (男) しびれ
enuresis nocturna (女) 夜尿症
enyesar (動) ギプスをはめる
epidemia (女) 流行性疾患
epidermis (女) 表皮
epilepsia (女) てんかん
equimosis (女) あざ
eructar (動) ゲップをする
eructo (男) げっぷ
erupción (女) 発疹
erupción cutánea 吹出物
tener **erupciones** 発疹が出る
escalofrío (男) 悪寒
escara (女) かさぶた
escarlatina (女) 猩紅熱
escayola (女) ギプス
escayolar (動) をギプスで固定する
escorbuto (男) 壊血病
escocer (動) ひりひりする

escozor

(男)うずき、(目などの)ひりひりする痛み

esófago (男)食道

espalda (女)背中

esparadrapo (男)絆創膏

espasmo estomacal (男)胃けいれん

espermatozoide (男)精子

espinilla (女)向こうずね、にきび、吹き出物

espirar (動)(息を)吹きはく

espirar todo en una vez 一気に息をはく

esputo (男)痰

esqueleto (男)骨格

esquizofrenia (女)精神分裂症

estatura (女)身長

estenocardia (女)狭心症

esterilidad (女)不妊症

esterilización (女)殺菌、不妊手術

esterilizador (男)消毒器

esterilizar

(動)を殺菌する、～に不妊手術をする

estetoscopio (男)聴診器

estómago (男)胃

tener dolor de **estómago** 胃が痛い

tener el **estómago** pesado 胃が重い

tener un buen **estómago** 胃の調子が良い

estornudar (動)くしゃみをする

estornudo (男)くしゃみ

estrabismo (男)斜視

estrábico/ca (男/女)斜視の人

estreñido/da (形)便秘の

estar **estreñido** 便秘をしている

estreñimiento (男)便秘

tener **estreñimiento** 便秘をしている

estreñirse (動)便秘する

esternón (男)胸骨

estrés (男)ストレス

estrógeno (男)エストロゲン、卵巣ホルモン

eutanasia (女)安楽死

evacuación (女)便

evacuar (動)大便をする

examen (男)検査

examen con rayos equis X線検査

examen de heces 便の検査

examen de la vista 視力検査

examen de orina 検尿

examen de rutina 定期検診

examen de sangre 血液検査

examen ginecológico (産婦人科の)内診

examen médico 診察

examen periódico 定期検診

exantema (男)発疹

exceso de hormonio femenino en el hombre
(男)女性ホルモン過多

exceso de hormonio masculino en la mujer
(男)男性ホルモン過多

excrementos (男)大便

excretar (動)大便をする

expectorante (男)去痰剤

expectorar (動)(痰などを)吐き出す

expirer (動)息を引き取る

extirpar (動)切除する、摘出する

extracción (女)摘出

hacer una **extracción** 摘出する

extracción de ovario 卵巣摘出

extracción de útero 子宮摘出

extraer (動)抜く

【F】

factor RH negativo (positivo)

(男)RH マイナス(プラス)因子

falta de aire (女)息切れ

faringe (女)咽頭

faringitis (女)咽頭炎

farmacia (女)薬局

fármaco (男)薬剤

farmacéutico/ca (男/女)薬剤師

fatiga (女)疲労感
fatigado/da (形)疲れた
estar **fatigado/da** 疲れる
fatigarse (動)疲れる
febrícula (女)微熱
feto (男)胎児
feto inverso さかご
fiebre (女)熱
fiebre amarilla 黄熱病
fiebre tifoidea 腸チフス
tener **fiebre** 熱がある
tener **fiebre alta (baja)** 熱が高い(低い)
fisioterapia (女)理学療法
fisioterapeuta (男/女)理学療法士
flema (女)痰
flujo vaginal (男)おりもの
fomento (男)湿布
fomento caliente (frío) 温(冷)湿布
fosas nasales (女)鼻孔
fractura (女)骨折
frasco (男)フラスコ
frente (女)額
fricción (女)マッサージ
friccionar
(動)～をこする, マッサージする, もむ
frío/ía (形)寒い
frío (男)寒さ
tener **frío** 寒い
forúnculo (男)せつ, ねぶと

【G】

ganglio (男)節腫
gangrene (女)壊疽
garganta (女)喉
gárgaras (女)うがい
hacer **gárgaras** うがいをする
gas (男)ガス
gasa (女)ガーゼ, 包帯

gastritis (女)胃炎
gastroenteritis (女)胃腸炎
gastroptosis (女)胃下垂
ginecología (女)産婦人科, 婦人病学
ginecólogo/ga (男/女)産婦人科医
gingivitis (女)歯肉炎
glándula (女)腺
glándula lacrimal 涙腺
glándula endocrina 内分泌腺
glándula exocrine 外分泌腺
glándula linfática リンパ腺
glándula mamaria 乳腺
glándula suprarrenal 副腎
glaucoma (男)緑内障
glóbulo (男)小球体
glóbulo blanco 白血球
glóbulo ocular 眼球
glóbulo rojo 赤血球
golpe (男)打撲傷
golpear (動)殴る, 叩く
gonorrea (女)淋病
gota (女)痛風, 水滴
gotas (女)点滴, 点眼薬
gotas de oído 点耳薬
gotas nasals 点鼻薬
grado (男)(温度, 眼鏡などの)度
tener ... **grados** ～度ある
gragea (女)糖衣錠
grano (男)にきび, 吹出物
grave (形)(病気などが)重い
gripe (女)インフルエンザ, 風邪
grupo sanguíneo (男)血液型
grupo A A型
grupo B B型
grupo AB AB型
grupo 0 (cero) O型

【H】

heces (女)便
 hematoma (男)血腫
 hemofilia (女)血友病
 hemoptisis (女)吐血
 hemorragia (女)出血
 estar con **hemorragia** 出血している
hemorragia cerebral 脳出血
hemorragia de la base de los ojos
 眼底出血
hemorragia del útero 子宮出血
hemorragia interna 内出血
hemorragia irregular 不正出血
hemorragia nasal 鼻血
 hemorroide (女)痔
 hemostasia (女)止血
 hemostático (男)止血剤
 hepatitis (女)肝炎
hepatitis A (B・C) A(B・C)型肝炎
hepatitis virósica ウィルス性肝炎
 hepatograma (男)肝機能検査
 herida (女)傷
 herido/da (男/女)負傷者
 herirse (動)怪我をする
 hernia (女)ヘルニア
hernia umbilical へそヘルニア
hernia de disco (discal) 椎間板ヘルニア
 herpes (女)ヘルペス
 hidrofobia (女)恐水病
 hierro (男)鉄分
 hígado (男)肝臓
 hinchado/da (形)腫れた
 estar **hinchado/da** 腫れている
 hincharse (動)腫れる
 hinchazón (女)腫れ
 hipercolesterolemia (女)高脂血症
 hiperemia (女)充血
hiperemia cerebral 脳充血

hipermetropía (女)遠視
 hipersensibilidad (女)過敏症
 hipertensión (女)高血圧
 hipertenso/sa (男/女)高血圧の人
 hipertrofia (女)(器官の)肥大
hipertrofia cardiaca 心臓肥大
hipertrofia prostática 前立腺肥大
 hipo (男)しゃっくり
 hipocondría (女)憂うつ症
 hipotensión (女)低血圧
 histérico/ca (形)ヒステリーの
 (男/女)ヒステリックな人
 tener **histérico** ヒステリーを起している
 hysterioma (男)子宮筋腫
 historia clínica (女)カルテ
 hombro (男)肩
 hongos (男)水虫
 hormona (女)ホルモン
 hospital (男)病院
hospital general 総合病院
 hospitalización (女)入院, 入院期間
 hospitalizarse (動)入院する
 hueso (男)骨

【I】

ictericia (女)黄疸
ictericia del neonato 新生児黄疸
 íleo (男)腸閉塞
 IRM MRI(核磁気共鳴画像法)
 Inanición (女)(飢餓による)栄養失調
 Inapetencia (女)食欲不振
 Incubadora (女)保育器
 Indigestión (女)消化不良
 tener una **indigestión** 消化不良である
 indisposición (女)体調不良
 infarto (男)梗塞
infarto de miocardio 心筋梗塞
 infección (女)化膿, 感染

inflamado/da (形)炎症した
estar **inflamado/da** 炎症を起している
inflamación (女)炎症
inflamarse (動)炎症を起す
influenza (女)インフルエンザ
inhalación (女)吸入
inmunidad (女)免疫
inoculación preventiva (女)予防接種
insolación (女)日射病
insomnio (男)不眠症
insuficiencia (女)機能不全
insuficiencia cardíaca 心不全
insuficiencia renal 腎臓機能不全
internación (女)入院
intervención (女)処置, 手術
intervención quirúrgica 外科手術
intestino (男)腸
intestino delgado 小腸
intestino grueso 大腸
intestino recto 直腸
intoxicación (女)中毒
intoxicación alimentaria 食中毒
inyección (女)注射
inyección hipodérmica 皮下注射
inyección intramuscular 筋肉注射
inyeccipon intravenosa/endovenos 静脈注射
dar/aplicar un **inyección** 注射する
iris (男)虹彩
iritis (女)虹彩炎
irrigación intestinal (女)浣腸
irritación en las nalgas (女)おむつかぶれ

[J]

jaqueca (女)偏頭痛
jarabe (男)シロップ
jeringa (女)注射器, 浣腸器
jugo gástrico (男)胃液

[L]

labio (男)唇
labio inferior (superior) 下(上)唇
laboratorio (男)検査所
laceración (女)裂傷
lactación (女)授乳期
lactancia (女)授乳期
lactancia artificial (女)人工栄養
lactante (男/女)乳飲み子
lágrima (女)涙
laringe (女)喉頭
laringitis (女)喉頭炎
laringotomía (女)咽頭切開
lavaje estomacal (男)胃洗浄
lavativa (女)浣腸
leche materna (女)母乳
tener **leche** 母乳が出る
legaña (女)目やに
lengua (女)舌
lente (女)レンズ
lentes de contacto コンタクト
lesion (女)怪我
leukemia (女)白血病
leucémico/ca (男/女)白血病患者
leucocito (男)白血球
leucorrea (女)おりもの
ligero/ra (形)軽い
linfocito (男)リンパ球
líquido (男)液
tomar **líquido** 水分をとる
llaga (女)ただれ
llamar (動)~を呼ぶ
llamar a un medico 医者を呼ぶ
llamar una ambulancia 救急車を呼ぶ
llevar (動)身につけている
lóbulo (男)耳たぶ
lombriz intestinal (女)回虫
lumbago (男)腰痛, ぎっくり腰

lunar (男)ほくろ
luxación (女)脱臼
luxarse (動)脱臼する

[M]

magulladura (女)打ち身, 打撲傷
mal (男)病気
ir de **mal** en peor 容態が悪化する
mal de párkinson パーキンソン病
mal de altura/montaña 高山病
malo/a (形)悪い
mala nutrición (女)栄養不良
malaria (女)マラリア
maligno/na (形)悪性の
linfoma **maligno** 悪性リンパ腫
mamadera (女)哺乳瓶, 搾乳器
mamar (動)お乳を吸う
mancha (女)しみ
mancha de nacimiento 生まれつきのあざ
mancha mongólica 蒙古斑
mandíbula (女)あご
mania (女)妄想, 躁病
manía depresiva 躁うつ病
maniaco/ca (男/女)躁うつ患者
mano (女)手
marcapasos (男)ペースメーカー
mareado/da (形)(乗り物に)酔った
estar **mareado/da** 酔っている
marearse
(動)目まいがする, (乗り物に)酔う
mareo (男)目まい, 乗り物酔い
tener **mareos** 目まいがする
masaje (男)マッサージ
mastitis (女)乳腺炎
matriz (女)子宮
maxilar (男)顎骨
medicación (女)投薬
medicamento (男)薬

medicaria (女)薬, 医学
medicina en polvo 粉薬
medicina gastrointestinal 胃腸薬
medicina interna 内科
medicina para dormir 睡眠薬
medicina para el dolor de cabeza 頭痛薬
medicina para el estómago 胃腸薬
medicina para el resfriado 風邪薬
médico/ca (形)医学の, 医療の
tarjeta de identificación **médica** 診察券
médico/ca (男/女)医者
médico/ca cabecera 主治医
médico/ca clínico/ca 内科医
médico/ca especialista 専門医
médico/ca general 内科医
médico/ca residente インターン
medida profiláctica (女)予防処置
medúla (女)骨髓
mejilla (女)頬
mejorars (動)良くなる
mejoría (女)回復
meningitis (女)脳膜炎
menopausia (女)閉経, 更年期
menorragia (女)月経過多
menstruación (女)月経
tener la **menstruación** 生理中である
menstrual (形)月経の
menstruno (男)月経
mercuramina (女)マーキュロ
metástasis (女)転移
micoplasmosis (女)マイコプラズマ症
micosis (女)菌症
microbio (男)細菌
microlentilla (女)レンズ
miembro artificial (男)義肢
myopia (女)近視
moco (男)鼻水
mordedura (女)かみ傷

morder (動)～をかむ
ser **mordido** por... ～にかまれる
moretón (男)青あざ
morir de... (動)～で死ぬ
ir a **morir** 死にそうである
mucosidad nasal (女)鼻水
tener **mucosidad** 鼻水が出る
muela (女)臼歯
tener dolor de **muelas** 臼歯が痛む
muela de juicio (女)親知らず
muerte (女)死
muerte cerebral 脳死
estar en artículo de **muerte** 臨終である
muestra (女)サンプル
muestra de sangre 採血
muleta (女)松葉杖
muñeca (女)手首
músculo (男)筋肉
muslo (男)ふともも

[N]

nariz (女)鼻
nariz tapada 蓄膿症
tener la **nariz** taponada 鼻が詰まる
nausea (女)吐き気
náuseas de mujer encinta つわり
tener **nauseas** 胸がむかむかする
nebulizador (男)噴霧器
nefritis (女)腎炎
nefritis aguda 急性腎炎
nefritis crónica 慢性腎炎
negativo/va (形)(検査結果が)陰性の
neonato/ta (男/女)新生児
neoplasma (男)腫瘍
neoplasma óseo 骨腫
nervio (男)神経
nervio óptico 視神経
nervios cerebrales 脳神経

nervioso/sa (形)イライラした
estar **nervioso/sa** イライラしている
neumonía (女)肺炎
neuralgia (女)神経痛
neurasthenia (女)ノイローゼ, 神経衰弱 うつ
neurasténico/ca (男/女)ノイローゼ患者
neurocirugía (女)神経外科
neurología (女)神経学
neurólogo/ga (男/女)神経科医
neurópata (男/女)神経病患者
neuropatía (女)神経病
neurosis (女)ノイローゼ, 神経症
neurótico/ca (男/女)神経症患者
nódulo (男)しこり
nuca (女)首筋, うなじ
nuez de Adán (男)のどぼとけ
nutrición deficiente (女)栄養不良
nutrición insuficiente (女)栄養不足

[O]

obesidad (女)肥満
obstáculo en el ojo (男)眼内異物
obstetra (男/女)産科医
obstetricia (女)産科
obstrucción (女)閉塞 便秘 (歯)の詰め物
obstrucción linfática リンパ腺閉塞
oclusión intestinal (女)腸閉塞
oculista (男/女)眼科医
odontólogo/ga (男/女)歯科医
oftalmía (女)眼炎
oftalmología (女)眼科
oftalmólogo/ga (男/女)眼科医
oído (男)(聴覚としての)耳
ojera (女)くま
ojo (男)目
ojo derecho (izquierdo) 右(左)目
picar los **ojos** 目がちくちくする
tener los **ojos** irritados 眼が充血している

ombligo (男)へそ
omóplato (男)肩甲骨
operación (女)外科手術
operación cesarean 帝王切開
operar (動)手術する
oreja (女)耳
órgano (男)器官, 内臓
orina (女)尿
orinar (動)排尿する
tener dificultad de **orinar** 尿が出ない
ortodoncia (女)歯列矯正
ortopedia (女)整形外科
ortopédico/ca (男/女)整形外科医
orzuelo (男)ものもらい
osteoarthritis (女)骨関節炎
osteomielitis (女)骨髄炎
osteoporosis (女)骨粗鬆症
osteosarcoma (男)骨肉腫
otitis (女)耳炎
otitis externa 外耳炎
otitis interna 内耳炎
otitis media 中耳炎
otorrinolaringología (女)耳鼻咽喉科
otomínolaringólogo/ga (男/女)耳鼻咽喉科医
ovario (男)卵巣
ovulación (女)排卵
óvulo (男)卵子

[P]

paciente (男/女)患者
paciente de urgencia 救急患者
paladar (男)口蓋
pálido/da (形)(顔色が)青白い
estar **pálido/da** 顔色が悪い
palma de la mano (女)手のひら
palpación (女)触診
palpitación (女)鼓動, 動悸, びくびく
tener **palpitaciones** 心臓がドキドキする

paludismo (男)マラリア
panadizo (男)ひょうそ
pañal (男)おむつ
páncreas (男)膵臓
pancreatitis (女)膵臓炎
pantorrilla (女)ふくらはぎ
paperas (女)おたふく風邪
papilla (女)離乳食/造影剤
parálisis (女)麻痺
parálisis infantil 小児麻痺
paralítico/ca
(男/女)麻痺患者, 半身不随患者
parásito (男)寄生虫
parasitosis (女)寄生虫症
paratifoidea (女)パラチフス
parir (動)産む
paritorio (男)分娩室
parótida (女)耳下腺
parotiditis (女)耳下腺炎
párpado (男)まぶた
partera (女)助産師
parto (男)出産, 分娩
dolores de **parto** 陣痛
parto natural 自然分娩
parto prematuro 早産
parto sin dolor 無痛分娩
pasta (女)一時的な詰め物
pastilla (女)錠剤
pastilla para la garganta トローチ
patilla (女)もみあげ
peca (女)そばかす
pecho (男)胸, 乳房
dar el **pecho** 母乳を与える
dejar de dar el **pecho** 離乳させる
tomar el **pecho** 母乳を飲む
pediatra (男/女)小児科医
pediatría (女)小児科
pedir (動)を頼む, 願う

pedir hora con el doctor

先生の診察を予約する

pelo (男)髪の毛

pelvis (女)骨盤

pene (男)陰茎

percussion (女)打診

pérdida (女)喪失, (子宮からの異常な)出血, おりもの

pérdida de conocimiento 意識喪失

pérdida de la vista 失明

perforación (女)穿孔

período (女)期間, 月経

periodo de adaptación 順応期間

período de incubación 潜伏期

periodontitis (女)歯周炎

periostio (男)骨膜

periostitis (女)骨膜炎

peritoneo (男)腹膜

peritonitis (女)腹膜炎

perturbación de la nutrición (女)栄養障害

pesadez de estómago (女)胃もたれ

pesado/da (形)重い

pesarse (動)体重を量る

peso (男)体重

pestaña (女)まつ毛

pezón (男)乳首

picadura de insecto (女)虫さされ

picazón (女)かゆみ

picar (動)刺す

ser **picado** por... ~にさされる

picor (男)かゆみ

pie (男)足

pie de atleta 水虫

piel (女)皮膚

pierna (女)脚

píldora anticonceptiva (女)経口避妊薬

pillarse (動)(指などを)はさむ

piorrea (女)膿漏

picar (動)ちくちくする, ひりひりする, むずがゆい

pirosis (女)胸やけ

psicoterapia (女)心理療法

placenta (女)胎盤

separación de **placenta** 胎盤剥離

planta del pie (女)足の裏

plasma (男)血漿

polinosis (女)花粉症

poliomyelitis (女)ポリオ, 小児麻痺

pólipo (男)ポリープ

pomade (女)軟膏

pómulo (男)頬骨

poner (動)着せる

ponerse (動)着る, (姿勢を)とる

ponerse boca abajo うつ伏せに寝る

positivo/va (形)(検査結果が)陽性

postilla (女)かさぶた

prematuridad (女)早産

premature (男)未熟児

premolar (男)前臼歯

preocuparse (動)心配する

presbicia (女)老眼

présbita (男/女)老眼の人

prescripción médica (女)処方

presión arterial (女)血圧

profilaxis (女)(病気の)予防

progesterone (男)黄体ホルモン

prohibida la visita (女)面会謝絶

próstata (女)前立腺

prostatitis (女)前立腺炎

prótesis dental (女)(義肢などの)人工装具

psiquiatra (男/女)精神科医

psiquiatría (女)精神科

puente (男)(歯の)ブリッジ

pulmón (男)肺

pulso (男)脈拍

tomar el **pulso** 脈を計る

pulmonía (女)肺炎
coger una **pulmonía** 肺炎にかかる
punta del pie (女)つま先
punto (女)縫合の針目
pupila (女)瞳
pus (男)膿

[Q]

quemadura (女)火傷
quemadura de sol 日焼け
quemarse (動)火傷する
quemazón
 (女)(喉などの)ひりひりする痛み
queratitis (女)角膜炎
quimioterapia (女)化学療法
quirófano (男)手術室
quiste (男)のう胞
quitarse (動)脱ぐ

[R]

rabia (女)狂犬病
radiografía (女)X線撮影, レントゲン
tomar una **rafiografía** レントゲンを撮る
radiología (女)放射線科, レントゲン写
 真の撮影(判読)
radiólogo/ga (男/女)放射線科医
radioscopia (女)X線透視
radioterapia (女)X線治療
rasguñar (動)すりむく
rasguño (男)擦り傷
raspase (動)すりむく
reacción de reyección (女)拒絶反応
recaída (女)病気の再発
receta (女)処方箋
recidiva (女)(病気の)再発
recuperación (女)回復
recuperarse (動)回復する
regla (女)月経

regla irregular 月経不順
rehabilitación (女)リハビリテーション
rehacerse (動)回復する
relajarse (動)力を抜く
remedio (女)治療
reposar (動)安静にする
reposito (男)安静
reposito absoluto 絶対安静
resfriado/da (形)風邪をひいた
estar **resfriado/da** 風邪をひいている
resfriado (男)風邪
coger un **resfriado** 風邪をひく
tener un **resfriado** 風邪をひいている
resaca (女)二日酔い
tener **resaca** 二日酔いである
resfriarse (動)風邪をひく
resfrío (男)風邪
respiración (女)呼吸
contener la **respiración** 息を止める
respirar (動)呼吸する, 息をする
costarse trabajo **respirar** 呼吸が苦しい
no **respirar** bien 息が苦しい
respirar hondo 深く息を吸う
respirar lento ゆっくり呼吸する
respirar profundamente 深呼吸をする
restablecerse (動)(病気から)回復する
irse **restableciendo** よくなっている
restablecimiento (女)(健康の)回復
resultado (男)結果
retina (女)網膜
separación de **retina** 網膜剥離
retinitis (女)網膜炎
retinitis del bebé prematuro 未熟児網膜症
retortijón (男)急な腹痛
reumatismo (男)リウマチ
revisión médica (女)検診
rinitis (女)鼻炎
riñon (男)腎臓

rodilla (女)膝
romperse (動)折れる
romperse la pierna 脚を折る
ronquido (男)いびき
róstro (男)顔
rótula (女)膝蓋骨
rotura (女)裂傷
rozadura (女)かすり傷, 靴ずれ
rubéola (女)風疹

[S]

sabañón (男)しもやけ
sacar (動)を取り出す, 突き出す
sacar la lengua 舌を出す
sacar una radiografía レントゲンを撮る
sajar (動)切開する
sala de urgencias (女)救急診療室(病棟)
saliva (女)つば, 唾液
sarpullido (男)あせも
tener **sarpullido** あせもができる
salud (女)健康
estar mal de **salud** 調子が悪い
estar bien de **salud** 健康である
sanar (動)回復する
sanatorio (男)サナトリウム
sangre (女)血液
donación de **sangre** 献血
donar **sangre** 献血をする
sangre en orina 血尿
sano/na (形)健康な
sarampión (女)はしか
sarcoma (男)肉腫
sarro (男)歯石
sedimentación globular (女)血沈
seguro (男)保険
estar cubierto por el **seguro** de enfermedad
健康保険に加入している
póliza de **seguro** de enfermeda 健康保険証

senos (男)乳房, 子宮
sensación de ahogo (女)息切れ
sentirse (動)自分が~を感じる
sentirse el cuerpo pesado 体がだるい
sentirse bien 気分が良い
sentirse enfermo 病気を感じる
sentirse mal 気分が悪い
sentirse major 良くなる
septicemia (女)敗血症
servicio (男)サービス, トイレ
servicio médico a domicilio 往診
shock (男)ショック症状
SIDA (=síndrome de inmunidad deficiente
adquirida) (男)エイズ, 後天性免疫不
全症候群
sien (女)こめかみ
sífilis (女)梅毒
silla de ruedas (女)車椅子
síncope (男)卒倒
síncope cardíaco 心臓発作
síndrome (男)症候群
síntoma (男)症状
síntoma objetivo 他覚症状
síntoma subjetivo 自覚症状
síntomas de la menopausia 更年期障害
sinusitis (女)副鼻腔炎
sistema nervioso (男)神経系
sobaco (男)わきの下
solución fisiológica (女)生理的食塩水
sordo/da (男/女)耳の不自由な人
sudor (男)汗
tener **sudores** 汗をかいている
suero (女)血清
poner **suero** 点滴をする
sufrir (動)(苦痛を)こらえる
sufrir de pulmonía 肺炎にかかっている
sufrir un accidente de tráfico 交通事故にあう
supositorio (男)座薬

supuración (女)化膿
sutura (女)縫合
hacer la **sutura** 縫合する

[T]

tableta (女)錠剤
TAC (=Tomografía Axial Computerizada)
(男)CT スキャン
talon (男)かかと
talón de Aquiles (男)アキレス腱
taquicardia (女)頻拍
tecoginecología (女)産婦人科
tecoginecólogo/ga (男/女)産婦人科医
tecología (女)産科
tejido (男)組織
temblar (動)震える
tener **temblando** 震えている
tembleque (男)身震い
temblor (男)震え, 身震い
temperature (女)体温
medir/tomar la **temperature** 体温を計る
tendon (男)腱
tension (女)血圧
tensión alta (baja) (女)高(低)血圧
tener la **tensión** alta (baja) 血圧が高い(低い)
medir/tomar la **tensión** 血圧を測る
terapia (女)治療
terapia intensive I.C.U., 集中強化治療室
termómetro (男)体温計, 温度計
poner el **termómetro** 熱をはかる
testículo (男)睾丸
testículo torcido 睾丸捻転
teta (女)乳房
tétanos (男)破傷風
tetilla (女)哺乳瓶の乳首
tibia (女)向こうずね
tic nervioso (男)チック症
tifus exantemático (男)発疹チフス

tímpano (男)鼓膜
tíroides (男)甲状腺
tobillo (男)くるぶし
tórax (男)胸部
torcedura (女)捻挫
torcerse (動)捻挫する
tos (女)咳
tos convulsa/ferina 百日咳
tener **tos** 咳が出る
toxemia (女)毒血症
toxemia de embarazo 妊娠中毒症
tracoma (男)トラコーマ
tragar (動)を飲み込む
tragar la saliva 唾を飲む
tranquilizante (男)精神安定剤
transfusión de sangre (女)輸血
transmission (女)伝染
transpiración (女)発汗
tráquea (女)気管
trasero (男)尻
trasplante (男)移植
trasplante de medulla 骨髓移植
tratamiento (男)治療
tratamiento por rayo laser レーザー治療
trauma (男)トラウマ
traumatismo (男)外傷
traumatología (女)整形外科
traumatólogo/ga (男/女)整形外科医
tírita (女)絆創膏
tromboflebitis (女)血栓静脈炎
trombosis (女)血栓症
trombosis cerebral 脳血栓
trompa de Falopio (女)卵管
tuberculización (女)ツベルクリン反応
tuberculosis (女)結核
tuberculosis plumonar 肺結核
tuétano (男)脊髄
tumbarse (動)横になる

tumor (男)腫瘍

tumor arebral 脳腫瘍

tumor benigno 良性の腫瘍

tumor maligno 悪性の腫瘍

【U】

UCI (=Unidad de cuidados intensivos)

(女)集中治療室

úlceras (女)潰瘍

úlceras de duodeno 十二指腸潰瘍

úlceras de estómago 胃潰瘍

ungüento (男)軟膏

unidad de prematuros (女)未熟児室

uña (女)爪

uñero (男)ひょうそ

uremia (女)尿毒症

uretra (女)尿道

uretritis (女)尿道炎

urgencia (女)救急

urgencias (女)救急(救命)センター

urología (女)泌尿器科

urólogo/ga (男/女)泌尿器科医

urticaria (女)じんましん

útero (男)子宮

mioma del **útero** (男)子宮筋腫

hipoplasia del **útero** (女)子宮発育不全

【V】

vacuna (女)ワクチン

vagina (女)膣

várices (女)静脈瘤

varicela (女)水ぼうそう

vaso (男)管

vaso capilar 毛細血管

vaso constrictor (dilatador)

血管収縮剤(拡張剤)

vegetaciones adenoideas (女)アデノイド

vejiga (女)膀胱

vello (男)体毛

vena (女)静脈

vena cava 大静脈

venda (女)包帯

cambiar la **venda** 包帯を交換する

poner una **venda** テーピングをする

ventrículo de corazón (男)心室

verruca (女)いぼ

vertebra (女)椎骨

vértebras lumbares 腰椎

vertigo (男)目まい

sentir **vertigo** 目まいがする

nervio (男)神経

vesicular (女)胆のう

vientre (男)腹

estar bien del **vientre** 快便である

hacer de **vientre** 大便をする

virus (男)ウイルス

vista (女)視力

vista astigmática 乱視

vista corta 近視

vitamina (女)ビタミン

vomitir (動)吐く

vómito (男)嘔吐, 吐き気

vómito de sangre 吐血

vómitos durante el embarazo つわり

tener **vómitos** 吐き気がする

【Y】

yeso (男)ギプス

yodo (男)ヨード

【Z】

zumbido (男)耳鳴り

日本語→スペイン語単語集

【あ】

青あざ (男) moretón
青白い (形) pálido/da
仰向けになる
acostarse/ponerse boca arriba
赤ちゃん (男/女) bebé
アキレス腱 (男) talón de Aquiles
悪性の腫瘍 (男) tumor maligno
悪性リンパ腫 (男) linfoma maligno
あくび (男) bostezo
あご (女) mandíbula
あご先 (女) barbilla
あごひげ (女) barba
あご骨 (男) maxilar
あざ (女) equimosis
(生まれつきの)あざ
(女) mancha de nacimiento
足 (男) pie
脚 (女) pierna
足の親指 (男) dedo gordo del pie
足の裏 (女) planta del pie
足の甲 (男) empeine
足の指 (男) dedo de los pies
アスピリン (女) aspirina
汗 (男) sudor
あせも (男) sarpullido
頭 (女) cabeza
悪化 (女) agravación
悪化する (動) agravarse
アデノイド (女) vegetaciones adenoideas
アトピー (女) atopía
アトピー性皮膚炎 (女) dermatitis atópica
アルコール (男) alcohol
アルコール中毒 (男) alcoholismo
アルコール中毒の患者
(男/女) alcoholizado/da
アルコール中毒になる (動) alcoholizarse

アルツハイマー病

(女) enfermedad de Alzheimer

アレルギー (女) alergia

アレルギー性結膜炎

(女) conjuntivitis alérgica

アレルギー性鼻炎 (女) alergia nasal

安静にする (動) reposar

アンプル (女) ampolla

安楽死 (女) eutanasia

安静 (男) reposo

【い】

胃 (男) estómago

医院 (女) consulta

胃液 (男) jugo gástrico

胃炎 (女) gastritis

胃潰瘍 (女) úlcera de estómago

医学 (女) medicina

胃拡張 (女) dilatación gástrica

胃下垂 (女) gastroptosis

胃カメラ (女) cámara gástrica

息切れ (女) falta de aire,

(女) sensación de ahogo

息をばく (動) espirar

息を引き取る (動) expirar

胃けいれん (男) calambre en el estómago,

(女) convulsión estomacal

胃酸過多 (女) acidez de estómago,

(女) agria

胃痛 (男) dolor de estómago

意識 (男) conocimiento

意識喪失 (女) pérdida de conocimiento

医者 (男/女) médico/ca

異常妊娠 (男) embarazo anormal

移植 (男) trasplante

胃洗浄 (男) lavaje estomacal

痛み (男) dolor

痛む (動)doler
胃腸炎 (女)gastroenteritis
胃腸病 (女)enfermedad gastrointestinal
胃腸薬 (女)medicina gastrointestina
一過性の病気 (女)enfermedad pasajera
遺伝子(DNA)
(男)ADN (=ácido desoxirribonucleico)
遺伝性の病気 (女)enfermedad hereditaria
いびき (男)ronquido
いぼ (女)verruca
医務室 (女)enfermería
胃もたれ (女)pesadez de estómago
イライラした (形)nervioso/sa
入れ歯 (男)diente postizo
陰茎 (男)pene
(検査結果が)陰性の (形)negativo/va
インターン (男/女)médico/ca residente
咽喉 (女)faringe
咽喉炎 (女)faringitis
咽喉切開 (女)laringotomía
インフルエンザ (女)gripe, (女)influenza

【う】

ウイルス (男)virus
ウイルス性肝炎 (女)hepatitis virósica
ウイルスによる病気
(女)enfermedad por virus
うおのめ (男)callo
うがい (女)gárgaras
うずき (男)escozor
打ち身 (女)contusión,
(女)magulladura
うつ病 (女)depresión
うつ伏せになる
acostarse/ponerse boca abajo
腕 (男)brazo
うなじ (女)cerviz, (女)nuca
膿 (男)pus

産む (動)parir
上唇 (男)labio superior

【え】

永久歯 (男)diente definitivo
エイズ(後天性免疫不全症候群)
(男)SIDA (=síndrome de inmunidad
deficiente adquirida)
栄養失調 (女)desnutrición, (女)inanición,
(女)desórdenes tróficos
栄養失調になる (動)desnutrirse
栄養障害 (女) perturbación de la nutrición
栄養不足 (女)nutrición insuficiente
栄養不良 (女)mala nutrición,
(女)nutrición deficiente
エコー, 超音波検査 (女)ecografía
エストロゲン (男)estrógeno
壊疽 (女)gangrena
X線撮影 (女)radiografía
X線透視 (女)radioscopia
X線治療 (女)radioterapia
核磁気共鳴画像法(MRI) (女)IRM
炎症 (女)inflamación
炎症が治まる (動)desinflamarse
炎症を起す (動)inflamarse
炎症を鎮める (動)desinflamar

【お】

横隔膜 (男)diafragma
応急処置 (男)primeros auxilios
往診 (男)servicio médico a domicilio
黄体ホルモン (男)progesterone
黄疸 (女)ictericia
嘔吐 (男)vómito
黄熱病 (女)fiebre amarilla
悪寒 (男)escalofrío
オキシフル (女)agua oxigenada
おたふく風邪 (女)paperas

おむつ (男)pañal
おむつかぶれ (女)irritación en las nalgas
(病気などが)重い (形)grave
重い病気 (女)enfermedad grave
親指 (男)dedo pulgar
おも湯 (女)agua de arroz
親知らず (女)muela de juicio
おりもの (男)flujo vaginal,
(女)leucorrea
温湿布 (男)fomento caliente

【か】

ガーゼ (女)gasa
壊血病 (男)escorbuto
介護 (男)auxilio
介護保険 (男)seguro de asistencia
pública para los ancianos
外耳炎 (女)otitis externa
外傷 (男)traumatismo
回虫 (女)lombriz intestinal
回復 (女)recuperación,
(女)restablecimiento,
(女)convalecencia
(病気から)回復する
(動)convalecer, restablecerse, recuperarse
外分泌腺 (女)glándula exocrina
快便である estar bien del vientre
潰瘍 (女)úlceras
顔 (女)cara, (男)róstro
化学療法 (女)quimioterapia
かかと (男)talón
角膜 (女)córnea
角膜炎 (女)queratitis
隔離 (男)aislamiento
かさぶた (女)costra, (女)escara,
(女)postilla
ガス (男)gas
かすり傷 (女)rozadura

風邪 (男)catarro, (男)constipado, (女)
gripe, (男)resfriado
風邪薬 (女)medicina para el resfriado
風邪をひいた (形)resfriado/da
風邪をひく (動)constiparse, resfriarse
肩 (男)hombro
脚気 (男)beriberi
カテーテル (男)catéter
化膿 (女)infección, (女)supuración
過敏症 (女)hipersensibilidad
カプセル (女)cápsula
花粉症 (女)polinosis
我慢する (動)aguantar
かみ傷 (女)mordedura
髪の毛 (男)pelo
かゆみ (女)picazón, (男)picor
かゆみ止めのくすり
(男)urgüento contra el picor
体 (男)cuerpo
体に気をつける (動)cuidarse
(病気などが)軽い (形)ligero/ra, leve
軽い病気 (女)enfermedad leve/ligera
(痛みを)軽くする (動)aliviar
(痛みが)軽くなる (動)aliviarse
カルシウム (男)calcio
カルテ (女)historia clínica
カロリー (女)caloría
管 (男)vaso
肝炎 (女)hepatitis
眼炎 (女)oftalmía
眼科 (女)oftalmología
眼科医 (男/女)oculista,
(男/女)oftalmólogo/ga
肝機能検査 (男)hepatograma
眼球 (男)glóbulo ocular
肝硬変 (女)cirrosis
看護学 (女)enfermería
看護師 (男/女)enfermero/ra

患者 (男/女) paciente
眼精疲労 (女) astenopía
癌 (男) cáncer
関節 (女) articulación
関節炎 (女) artritis
関節炎患者 (男/女) artrítico/ca
感染 (女) infección
肝臓 (男) hígado
肝臓疾患 (女) enfermedad hepática
浣腸 (女) enema, (女) irrigación intestinal,
(女) lavativa
浣腸器 (女) jeringa
眼底出血
(女) hemorragia de la base de los ojos
眼内異物 (男) obstáculo en el ojo

【き】

器官 (男) órgano
気管 (女) tráquea
気管支 (女) bronquio
気管支炎 (女) bronquitis
気管支喘息 (男) asma bronquial
気管支肺炎 (女) bronconeumonía
(薬の) 効き目 (女) eficacia
義肢 (男) miembro artificial
傷 (女) herida
傷あと (女) cicatriz
寄生虫 (男) parásito
寄生虫症 (女) parasitosis
ぎっくり腰 (男) lumbago
機能不全 (女) insuficiencia
ギプス (女) escayola, (男) yeso
ギプスをはめる(動) enyesar, escayolar
気分が良い/悪い sentirse bien/mal
救急 (女) urgencia
救急患者 (男) paciente de urgencia
救急車 (女) ambulancia
救急(救命)センター (女) urgencias

救急措置 (男) primeros auxilios
救急診療室(病棟) (女) sala de urgencias
救急病院 (女) clínica de urgencia
臼歯 (女) muela
救助 (男) auxilio
急性腎炎 (女) nefritis aguda
急性の病気 (女) enfermedad aguda
吸入 (女) inhalación
狂犬病 (女) rabia
胸腔 (女) cavidad torácica
胸骨 (男) esternón
強心剤 (男) tónico cardíaco
狭心症 (女) angina de pecho,
(女) estenocardia
恐水病 (女) hidrofobia
胸痛 (男) dolor de pecho
胸部 (男) tórax
局部麻酔 (女) anestesia local
拒食症 (女) anorexia
拒絶反応 (女) reacción de reyección
去痰剤 (男) expectorante
切り傷 (女) cortadura, (男) corte
近視 (女) miopía, (女) vista corta
菌症 (女) micosis
筋電図 (男) electromiograma
筋肉 (男) músculo
筋肉注射 (女) inyección intramuscular
筋肉痛 (男) dolor muscular

【く】

くしゃみ (男) estornudo
くしゃみをする (動) estornudar
薬 (男) medicamento, (女) medicina
薬指 (男) dedo anular
口 (女) boca
口ひげ (男) bigote
唇 (男) labio
靴ずれ (女) rozadura

首 (男)cuello
首筋 (女)cerviz, (女)nuca
くま (女)ojera
クリニック (女)clínica
くるぶし (男)tobillo
車椅子 (女)silla de ruedas

【け】

経口避妊薬(ピル)
(女)píldora anticonceptiva
脛骨 (女)canilla
けいれん (男)calambre,
(女)convulsión
外科 (女)cirugía
外科医 (男/女)cirujano/na
外科手術 (女)operación,
(女)intervención quirúrgica
怪我 (女)lesión
怪我をする (動)herirse
激痛 (男)dolor intenso
血圧 (女)presión arterial, (女)tensión
血圧が高い(低い) (女)tensión alta (baja)
血圧を測る medir/tomar la tensión
血液 (女)sangre
血液型 (男)grupo sanguíneo
血液検査 (男)análisis/examen de sangre
結果 (男)resultado
結核 (女)tuberculosis
血管収縮剤(拡張剤)
(男)vaso constrictor (dilatador)
月経 (女)menstruación, (男)menstruno,
(女)regla
月経過多 (女)menorragia
月経困難症 (女)dismenorrea
月経周期 (男)ciclo menstrual
月経促進剤 (女)emenagogo
月経不順 (女)regla irregular
血行 (女)circulación sanguínea

血腫 (男)hematoma
血漿 (男)plasma
血清 (女)suero
結石 (男)cálculo
血栓 (男)coágulo
血栓症 (女)trombosis
血栓静脈炎 (女)tromboflebitis
結腸 (男)colon
結腸炎 (女)colitis
血沈(赤血球沈降速度)
(女)sedimentación globular
血尿 (女)sangre en orina
ゲップ (男)eructo
ゲップをする (動)eructar
結膜 (女)conjuntiva
結膜炎 (女)conjuntivitis
血友病 (女)hemofilia
解毒 (女)desintoxicación
解毒する (動)desintoxicar
解熱剤 (女)antipirético
下痢 (女)diarrea
腱 (男)tendón
献血 (女)donación de sangre
献血者 (男/女)donante de sangre
献血をする donar sangre
健康 (女)salud
肩甲骨 (男)omóplato
健康な (形)sano/na
健康保険証
(女)póliza de seguro de enfermedad
健康保険に加入している
estar cubierto por el seguro de enfermedad
検査 (男)análisis, (男)examen
検査所 (男)laboratorio
検査費 (男)costo de examinación
犬歯 (男)diente canino
検診 (女)revisión médica
検尿 (男)análisis/examen de orina

検便 (男)examen de heces,
(男)análisis fecales

【こ】

口蓋 (男)paladar
高カロリー^の食事 (女)dieta alta en calorías
睾丸 (男)testículo
睾丸捻転 (男)testiculo torcido
口腔 (女) cavidad bucal
高血圧 (女)tensión alta, (女)hipertensión
高血圧の人 (男/女)hipertenso/sa
虹彩 (男)iris
虹彩炎 (女)iritis
高山病 (男)mal de altura/montaña
高脂血症 (女)hipercolesterolemia
高脂質の食事 (女)dieta alta en grasa
甲状腺 (男)tiroides
抗生物質 (男)antibióticos
梗塞 (男)infarto
抗体 (男)anticuerpo
喉頭 (女)laringe
喉頭炎 (女)laringitis
口内炎 (女)afta
更年期 (女)menopausia
更年期障害 (男)síntomas de la menopausia
抗ヒスタミン剤 (男)antihistamínico
肛門 (男)ano
呼吸 (女)respiración
呼吸が苦しい no respirar bien
呼吸困難 (女)asfixia, (女)disnea
呼吸する (動)respirar
黒内障 (女)amaurosis
腰 (女)cadera, (女)cintura
腰が抜ける hacerse daño en la cadera
骨格 (男)esqueleto
骨関節炎 (女)osteoartritis
骨腫 (男)neoplasma óseo
骨髄 (女)medúla

骨髄移植 (男)tra(n)splante de médula
骨髄炎 (女)osteomielitis
骨折 (女)fractura
骨粗鬆症 (女)osteoporosis
骨肉腫 (男)osteosarcoma
骨盤 (女)pelvis
骨膜 (男)periostio
骨膜炎 (女)periostitis
鼓動 (女)palpitación
粉薬 (女)medicina en polvo
こぶ (男)chichón
鼓膜 (男)tímpano
こむらがえり (男)calambre
こめかみ (女)sien
小指 (男)dedo meñique
(苦痛を)こらえる (動)sufrir
コルセット (男)corsé
コレステロール (男)colesterol
コレラ (男)cólera
昏睡 (男)coma
昏睡状態である estar en coma
コンタクト (女)lentes de contacto

【さ】

細菌 (男)microbio
採血 (女)muestra de sangre
(病気の)再発 (女)recidiva
細胞 (女)célula
さかご (男)feto inverso
搾乳器 (女)mamadera
鎖骨 (女)clavícula
坐骨神経痛 (女)ciática
差し歯 (女)chaqueta
さすような痛み (男)dolor punzante
殺菌 (女)esterilización
殺菌する (動)esterilizar
サナトリウム (男)sanatorio
座薬 (男)supositorio

産院 (女) casa de maternidad
産科 (女) obstetricia, (女) tecnología
産科医 (男/女) obstetra
産婦人科 (女) tecoginecología
産婦人科医 (男/女) tecoginecólogo/ga
サンプル (女) muestra

【し】

死 (女) muerte
痔 (女) hemorroide
指圧 (女) digitopuntura
耳炎 (女) otitis
歯科医 (男/女) dentista,
(男/女) odontólogo/ga
自覚症状 (男) síntoma subjetivo
耳下腺 (女) parótida
耳下腺炎 (女) parotiditis
自家中毒 (女) autointoxicación
齒冠 (女) corona
色盲 (男) daltonosismo
子宮 (女) matriz, (男) senos, (男) útero
子宮外妊娠 (男) embarazo extrauterino
子宮筋腫 (男) histeromioma,
(男) mioma del útero
子宮頸管 (男) cuello del útero
子宮出血 (女) hemorragia del útero
子宮摘出 (女) extracción de útero
子宮発育不全 (女) hipoplasia del útero
子宮内膜組織診 (女) biopsia de endometrio
止血 (女) hemostasia
止血剤 (男) hemostático
しこり (男) nódulo
痔疾 (女) almorrana
齒周炎 (女) periodontitis
齒周病 (女) enfermedad periodontal
視神経 (男) nervio óptico
齒石 (男) sarro
自然分娩 (男) parto natural

自然流産 (男) aborto espontáneo
舌 (女) lengua
下唇 (男) labio inferior
膝蓋骨 (女) rótula
失語症 (女) afasia
湿疹 (女) eccema
失神 (男) desmayo
失神する (動) desmayarse
湿布 (女) compresa húmeda,
(男) fomento
失明 (女) pérdida de la vista
CT スキャン
(男) TAC (=Tomografía Axial Computerizada)
齒肉炎 (女) gingivitis
死ぬ (動) morir
耳鼻咽喉科 (女) otorrinolaringología
耳鼻咽喉科医 (男/女) otorrinolaringólogo/ga
しびれ (男) adormecimiento,
(男) entumecimiento
ジフテリア (女) difteria
自閉症 (男) autismo
しもやけ (男) sabañón
斜視 (男) estrabismo
斜視の人 (男/女) estrábico/ca
しゃっくり (男) hipo
充血 (女) congestión, (女) hiperemia
集中治療室
(女) UCI (=Unidad de cuidados intensivos)
十二指腸 (男) duodeno
十二指腸炎 (女) duodenitis
十二指腸潰瘍 (女) úlcera de duodeno
主治医 (男/女) médico/ca cabecera
手術 (女) operación, (女) intervención
手術室 (男) quirófano
手術する (動) operar
手術費 (男) costo de operación
受診 (女) consulta médica
受胎 (女) concepción

出血 (女)apoplejía, (女)hemorragia,
(女)pérdida
出産 (男)parto
授乳 (男)amamantamiento
授乳期 (女)lactación, (女)lactancia
授乳する (動)amamantar
腫瘍 (男)neoplasma, (男)tumor
順応期間 (男)periodo de adaptación
消化不良 (女)indigestión
小球体 (男)glóbulo
症候群 (男)síndrome
猩紅熱 (女)escarlatina
錠剤 (男)comprimido, (女)pastilla,
(女)tableta
症状 (男)síntoma
小腸 (男)intestino delgado
消毒 (女)desinfección
消毒液 (男)desinfectante
消毒器 (男)esterilizador
消毒する (動)desinfectar
消毒綿 (男)algodón estéril
小児科 (女)pediatría
小児科医 (男/女)pediatra
小児麻痺 (女)parálisis infantil,
(女)poliomielitis
静脈 (女)vena
静脈瘤 (女)várices
静脈注射
(女)inyección intravenosa/endovenosa
食事, 食餌療法 (女)alimentación, (女)
dieta
触診 (女)palpación
食中毒 (女)intoxicación alimentaria
食道 (男)esófago
食欲 (男)apetito
食欲不振 (女)inapetencia
助産師 (女)comadrona, (女)partera
初診 (女)primera consulta

女性ホルモン過多
(男)exceso de hormonio femenino en el
hombre
処置 (女)intervención
ショック症状 (男)shock
初乳 (男)calostro
処方 (女)prescripción médica
処方箋 (女)receta
尻 (男)trasero
自律神経失調症
(男)desequilibrio del sistema nervioso
autónomo
視力 (女)vista
視力検査 (男)examen de la vista
歯列矯正 (女)ortodoncia
シロップ (男)jarabe
しわ (女)arruga
腎炎 (女)nefritis
神経 (男)nervio
神経科医 (男/女)neurólogo/ga
神経学 (女)neurología
神経系 (男)sistema nervioso
神経外科 (女)neurocirugía
神経症 (女)neurosis
神経症患者 (男/女)neurótico/ca
神経衰弱 (女)neurastenia
神経痛 (女)neuralgia
神経病 (女)neuropatía
神経病患者 (男/女)neurópata
人工栄養 (女)alimentación artificial,
(女)lactancia artificial
(義肢などの)人工装具 (女)prótesis dental
人工流産 (男)aborto provocado
深呼吸をする respirar profundamente
診察を受ける (動)consultar
医師の診察を受ける consultar al médico
診察 (男)examen médico
診察券 (女)tarjeta de identificación médica

診療室 (女) enfermería
診察費 (男) costo de consulta
心室 (男) ventrículo de corazón
心身症 (女) enfermedad psicosomática
新生児 (男/女) bebé recién nacido,
(男/女) neonato/ta
新生児黄疸 (女) ictericia del neonato
心臓 (男) corazón
心臓学 (女) cardiología
心臓がドキドキする tener palpitaciones
心筋梗塞 (男) infarto de miocardio
心臓疾患 (女) enfermedad cardíaca
心臓専門医 (男/女) cardiólogo/ga
心臓発作 (男) síncope cardíaco,
(男) ataque cardíaco
心臓肥大 (女) hipertrofia cardiaca
心臓病 (女) cardiopatía
心臓病患者 (男/女) cardiópata
心臓麻痺 (女) ardioplejía
腎臓 (男) riñon
腎臓機能不全 (女) insuficiencia renal
腎臓結石 (男) cálculo renal
腎臓病 (女) enfermedad renal
診断 (男) diagnóstico
診断書 (男) certificado médico
身長 (女) altura, (女) estatura
陣痛 (女) contracción (del útero),
(男) dolores de parto
陣痛が始まる empezar las contracciones
心電図 (男) cardiograma,
(男) electrocardiograma
心配する (動) preocuparse
心拍記録器 (男) cardiógrafo
心不全 (女) insuficiencia cardíaca
心房 (女) aurícula de corazón
じんましん (女) urticaria
診療所 (男) consulta, (男) consultorio
心理療法 (女) psicoterapia

【す】

衰弱 (男) desmadejamiento
衰弱する (動) desmadejarse
水腫 (女) edema
水晶体 (男) cristalino
膵臓 (男) páncreas
膵臓炎 (女) pancreatitis
睡眠薬 (男) somnífero, (男) soporífero,
(男) narcótico
頭蓋骨 (男) cráneo
頭痛 (女) cefalalgia,
(男) dolor de cabeza
頭痛薬 (女) medicina para el dolor de cabeza
切開する (動) sajar
ストレス (男) estrés
ストレッチャー (女) camilla
擦り傷 (男) rasguño
すりむく (動) rasguñar, raspase
鋭い痛み (男) dolor agudo

【せ】

整形外科 (女) ortopedia,
(女) traumatología
整形外科医 (男/女) ortopédico/ca,
(男/女) traumatólogo/ga
生検 (女) biopsia
精子 (男) espermatozoide
精神安定剤 (男) tranquilizante
精神科 (女) psiquiatría
精神科医 (男/女) psiquiatra
精神分裂症 (女) esquizofrenia
声帯 (女) cuerdas vocales
性病 (女) enfermedad venérea
生理痛 (男) dolores menstruales
生理的食塩水 (女) solución fisiológica
咳 (女) tos
脊髄 (男) tuétano
脊柱 (女) columna vertebral

赤痢 (女) disentería
せつ (男) forúnculo
赤血球 (男) glóbulo rojo
節腫 (男) ganglio
絶対安静 (男) reposo absoluto
切断 (女) amputación
切迫流産 (女) amenaza de aborto
背中 (女) espalda
前臼歯 (男) premolar
腺 (女) glándula
穿孔 (女) perforación
全身麻酔 (女) anestesia total/general
喘息 (男) asma
喘息患者 (男/女) asmático/ca
喘息の発作 (男) ataque asmático
仙痛 (男) cólico
先天性の病気 (女) enfermedad congénita
潜伏期 (男) período de incubación
専門医 (男/女) médico/ca especialista
前立腺 (女) próstata
前立腺炎 (女) prostatitis
前立腺肥大 (女) hipertrofia prostática
前腕 (男) antebrazo

【そ】

躁うつ患者 (男/女) maniaco/ca
躁うつ病 (女) ciclotimia,
(女) manía depresiva
造影剤 (女) papilla
総合病院 (男) hospital general
早産 (男) parto prematuro,
(女) prematuridad
躁病 (女) manía
組織 (男) tejido
卒倒 (男) síncope
そばかす (女) peca

【た】

退院 (男) alta
退院を許可する dar de alta
体温 (女) temperatura
体温計 (男) termómetro
体温を計る medir/tomar la temperatura
胎児 (男) feto
体重 (男) peso
体重を計る (動) pesarse
大静脈 (女) vena cava
大腸 (男) intestino grueso
大腸炎 (女) colitis
体調不良 (女) indisposición
大動脈 (女) aorta
胎盤 (女) placenta
胎盤剥離 (女) separación de placenta
大便 (男) excrementos
大便をする (動) evacuar
体毛 (男) vello
唾液 (女) saliva
他覚症状 (男) síntoma objetivo
たこ (女) ampolla, (男) callo
打診 (女) percusión
ただれ (女) llaga
脱臼 (女) dislocación, (女) luxación
脱臼する (動) dislocarse, luxarse
脱脂綿 (男) algodón hidrófilo
脱水症状 (女) deshidratación
脱水症状をおこす (動) deshidratarse
打撲傷 (女) contusión, (男) golpe, (女)
magulladura
(体が) だるい sentirse el cuerpo pesado
痰 (男) esputo, (女) flema
担架 (女) camilla
胆管 (男) canal colédoco
胆汁 (女) bilis
胆石 (男) cálculos biliares

男性ホルモン過多

(男)exceso de hormonio masculino en la mujer

胆のう (女)vesícula

胆のう炎 (女)colecistitis

【ち】

チアノーゼ (女)cianosis

力を抜く (動)relajarse

ちくちくする (動)picar

蓄膿症 (男)nariz tupida

乳首 (男)pezón

(哺乳瓶の)乳首 (女)tetilla, (女)tenina,
(男)pezón de goma

乳を吸う (動)mamar

膣 (女)vagina

チック症 (男)tic nervioso

窒息 (女)asfixia

乳飲み子 (男/女)lactante

乳房 (男)busto, (男)pecho, (男)senos,
(女)teta

痴呆症 (女)demencia

中耳炎 (女)otitis media

注射 (女)inyección

注射器 (女)jeringa

注射針 (女)aguja

注射をする dar/aplicar un inyección

虫垂炎 (女)apendicitis

中毒 (女)intoxicación

中毒が治る (動)desintoxicarse

腸 (男)intestino

腸炎 (女)enteritis

腸風邪 (男)catarro intestinal

調子がいい/悪い estar bien/mal de salud

聴診 (女)auscultación

聴診器 (男)estetoscopio

聴診する (動)auscultar

聴診器をあてる aplicar el estetoscopio

腸チフス (女)fiebre tifoidea

腸閉塞 (女)oclusión intestinal, (男)fleo

直腸 (男)intestino recto

治療 (女)remedio, (女)terapia,
(男)tratamiento

治療する (動)curar

鎮痛剤 (男)analgésico, (男)anodino
(男)calmante

鎮静させる (動)calmar

【つ】

椎間板ヘルニア (女)hemia de disco (discal)

椎骨 (女)vértebra

痛風 (女)gota

疲れ (女)fatiga, (男)cansancio

疲れた (形)cansado/da

疲れる (動)fatigarse

唾 (女)saliva

唾を飲む tragar la saliva

ツベルクリン反応 (女)tuberculización

つま先 (女)punta del pie

爪 (女)uña

(歯の)詰め物 (女)obstrucción,
(女)emplomadura,
(男)empaste

詰め物をする (動)empastar

つわり (女)náuseas de mujer encinta

【て】

手 (女)mano

手の甲 (男)dorso de la mano

帝王切開 (女)operación cesárea

低カロリーの食事 (女)dieta baja en calorías

定期検診 (男)control periódico,
(男)examen de rutina (periódico)

低脂質の食事 (女)dieta baja en grasa

低血圧 (女)hipotensión,
(女)tensión baja

テーピングをする poner una venda
摘出 (女)extracción, (女)extirpación
摘出する (動)extirpar

手首 (女)muñeca

鉄分 (男)hierro

手のひら (女)palma de la mano

転移 (女)metástasis

てんかん (女)epilepsia

点眼薬 (女)gotas

電気ショック (男)electrochoque

デング熱 (男)dengue

点耳薬 (女)gotas de oído

伝染 (男)contagio, (女)transmisión

伝染性の病気

(女)enfermedad contagiosa/infecciosa

点滴 (女)gotas

点滴をする poner suero

点鼻薬 (女)gotas nasales

【と】

(温度、眼鏡などの)度 (男)grado

トイレ (男)servicio

糖衣錠 (女)gragea

動悸 (女)palpitación

遠視 (女)hipermetropía

糖尿病 (女)diabetes

糖尿病患者 (男/女)diabético/ca

頭皮 (男)cuero cabelludo

動脈 (女)arteria

動脈硬化 (女)arteriosclerosis

動脈造影 (女)arteriografía

動脈瘤 (男/女)aneurisma

投薬 (女)medicación

毒血症 (女)toxemia

吐血 (女)hemoptisis,

(男)vómito de sangre

ドナー (男/女)donante

トラウマ (男)trauma

トラコーマ (男)tracoma

トローチ (女)pastilla para la garganta

鈍痛 (男)dolor lento

【な】

内科 (女)clínica general,

(女)medicina interna

内科医 (男/女)internista,

(男/女)médico/ca general

内耳炎 (女)otitis interna

内視鏡 (男)endoscopio

内視鏡検査 (女)endoscopia

内出血 (女)hemorragia interna

(産婦人科の)内診

(男)examen ginecológico

内臓移植の提供者

(男/女)donante de órganos

内分泌線 (女)glándula endocrina

治る (動)curarse

中指 (男)dedo medio/del corazón

(生理用)ナプキン (女)compresa

涙 (女)lágrima

軟膏 (男)ungüento, (男)cartílago,

(女)pomada

【に】

にきび (女)acné, (女)espinilla,

(男)grano

肉腫 (男)sarcoma

日射病 (女)insolación

にぶい痛み (男)dolor sordo

日本脳炎 (女)encefalitis japonesa

入院 (女)hospitalización, (女)internación

入院する (動)hospitalizarse

乳歯 (男)diente de leche

乳腺 (女)glándula mamaria

乳腺炎 (女)mastitis

尿 (女)orina

尿管結石 (男) cálculo urético
尿道 (女) uretra
尿道炎 (女) uretritis
尿毒症 (女) uremia
人間ドック (男) chequeo general
妊娠 (男) embarazo
妊娠した (形) embarazada
妊娠する (動) embarazarse
妊娠中毒症 (女) toxemia de embarazo

【ね】

熱 (女) fiebre
熱が高い(低い) (女) fiebre alta (baja)
熱をはかる poner el termómetro
ねぶと (男) forúnculo
寝る (動) dormir
捻挫 (女) torcedura
捻挫する (動) torcerse

【の】

ノイローゼ (女) neurastenia,
(女) neurosis
ノイローゼ患者 (男/女) neurasténico/ca
脳 (男) cerebro, (男) encéfalo
脳炎 (女) encefalitis
脳血栓 (女) trombosis cerebral
脳死 (女) muerte cerebral
脳充血 (女) hiperemia cerebral
脳出血 (女) hemorragia cerebral,
(男) derrame cerebral
脳腫瘍 (男) tumor arebral
脳神経 (男) nervios cerebrales
脳しんとう (女) conmoción cerebral
脳髄膜炎 (女) encefalomyelitis
脳造影法 (女) encefalografía
脳電図 (男) encefalograma
脳波記録 (女) electroencefalografía
脳貧血 (女) anemia cerebral

のう胞 (男) quiste
脳膜炎 (女) meningitis
膿瘍 (男) absceso
膿漏 (女) piorrea
喉 (女) garganta
のどぼとけ (男) nuez de Adán
乗り物酔い (男) mareo

【は】

歯 (男) diente
パーキンソン病 (男) mal de párkinson
肺 (男) pulmón
肺炎 (女) neumonía, (女) pulmonía
肺炎にかかる coger una pulmonía
肺炎にかかっている sufrir de pulmonía
肺気腫 (男) enfisema pulmonar
肺結核 (女) tuberculosis pulmonar
敗血症 (女) septicemia
排泄をする (動) excretar
歯痛 (男) dolor de muelas
梅毒 (女) sífilis
排尿困難 (女) anguria
排尿する (動) orinar
排卵 (女) ovulación
吐き気 (女) náusea, (男) vómito
(痰などを)吐き出す (動) expectorar
吐く (動) vomitar
白衣 (女) bata
歯茎 (女) encía
バクテリア (女) bacteria
白内障 (女) catarata
はしか (女) sarampión
破傷風 (男) tétanos
破水する romper aguas
バセドー病 (女) enfermedad de Basedow
発汗 (女) transpiración
白血球 (男) glóbulo blanco,
(男) leucocito

白血病 (女)leucemia
白血病患者 (男/女)leucémico/ca
鼻 (女)nariz
鼻血 (女)hemorragia nasal
鼻水 (男)moco, (女)mucosidad nasal
歯磨き (男)dentífrico
腹 (女)barriga, (男)vientre
パラチフス (女)paratifoidea
鍼医 (男/女)acupuntor/ra,
(男/女)acupunturista
貼る (動)aplicar
腫れた (形)hinchado/da
腫れ (女)hinchazón
腫れる (動)hincharse
絆創膏 (男)esparadrapo, (女)tiritá

【ひ】

鼻炎 (女)rinitis
皮下注射 (女)inyección hipodérmica
ひきつけ (女)convulsión
ひきつけをおこす (動)convulsionarse
鼻孔 (女)fosas nasales
膝 (女)rodilla
ひじ (男)codo
ヒステリックな人 (男/女)histérico/ca
脾臓 (男)bazo
額 (女)frente
(器官の)肥大 (女)hipertrofia
ビタミン (女)vitamina
人差し指 (男)dedo índice
瞳 (女)pupila
泌尿器科 (女)urología
泌尿器科医 (男/女)urólogo/ga
避妊法 (男)métodos anticonceptivos
避妊薬(具) (男)anticonceptivo
微熱 (女)febrícula
皮膚 (男)cutis, (女)piel
皮膚科 (女)dermatología, (女)dermatitis

皮膚科医 (男/女)dermatólogo/ga
肥満 (女)obesidad
百日咳 (女)tos convulsa/ferina
日焼け (女)quemadura de sol
病院 (男)hospital
病氣 (女)enfermedad
病氣の再発 (女)recaída
美容整形外科 (女)cirugía plástica/estética
ひょうそ (男)panadizo, (男)uñero
表皮 (女)epidermis
ひりひり (男)escozor, (女)quemazón
ひりひりする (動)escocer
ピル (女)píldora anticonceptiva
疲労 (女)cansancio
疲労感 (女)fatiga
貧血 (女)anemia
貧血症の人 (男/女)anémico/ca
頻拍 (女)taquicardia

【ふ】

風疹 (女)rubéola
風土病 (女)enfermedad endémica
深く息を吸う respirar hondo
吹き出物 (女)espinilla, (男)grano,
(女)erupción cutánea
腹腔 (女)cavidad abdominal
副作用 (男)efectos secundarios
副腎 (女)glándula suprarrenal
腹痛 (男)dolor de vientre,
(男)retortijón
副鼻腔炎 (女)sinusitis
腹膜 (男)peritoneo
腹膜炎 (女)peritonitis
服用量 (女)dosis
ふくらみ (女)pantorrilla
ふけ (女)caspa
浮腫 (女)edema
負傷者 (男/女)herido/da

婦人病学 (女)ginecología
不正出血 (女)hemorragia irregular
不整脈 (女)arritmia
婦人科 (女)ginecología
婦人科医 (男/女)ginecólogo/ga
二日酔い (女)resaca
ふともも (男)muslo
太る (動)engordar
不妊手術 (女)esterilización
不妊手術をする (動)esterilizar
不妊症 (女)esterilidad
不眠症 (男)insomnio
フラスコ (男)frasco
(歯の)ブリッジ (男)punte
震え (男)temblor
震える (動)temblar
分析する (動)analizar
分娩 (男)parto, (男)alumbramiento
分娩室 (男)paritorio
分娩する (動)dar a luz
噴霧器 (男)nebulizador

【へ】

閉経 (女)menopausia
閉塞 (女)obstrucción
ペースメーカー (男)marcapasos
へそ (男)ombligo
へその緒 (男)cordón umbilical
へそヘルニア (女)hernia umbilical
ベッド (女)cama, (女)camilla
ヘルニア (女)hernia
ヘルペス (女)herpes
便 (女)heces, (女)evacuación
偏頭痛 (女)cefalea, (女)jaqueca
扁桃 (女)amígdala
扁桃腺炎 (女)amigdalitis, (女)anginas
便秘 (男)estreñimiento,
(女)obstrucción

便秘する (動)estreñirse

【ほ】

保育器 (女)incubadora
縫合 (女)costura
膀胱 (女)vejiga
膀胱炎 (女)cistitis
膀胱結石 (男)cálculo de vejiga
ホウ酸水 (女)agua boricada
放射線科医 (男/女)radiólogo/ga
包帯 (女)gasa, (女)venda
膨張 (女)dilatación
頬 (女)mejilla
ほくろ (男)lunar
保険 (男)seguro
縫合 (女)sutura
縫合の針目 (女)punto
発作 (男)acceso, (男)ataque
発疹 (女)erupción, (男)exantema
発疹チフス (男)tifus exantemático
(体の)ほてり (男)ardor
哺乳瓶 (男)biberón, (女)mamadera
母乳 (女)leche materna
母乳が出る tener leche
母乳を与える dar el pecho
骨 (男)hueso
頬骨 (男)pómulo
ポリオ (女)poliomielitis
ポリープ (男)pólipo
ホルモン (女)hormona

【ま】

マーキュロ (女)mercuramina
マイコプラズマ症 (女)micoplasmosis
麻酔 (女)anestesia
麻酔科医 (男/女)anestesiólogo/ga,
(男/女)anestesta
麻酔をかける (動)anestésiar

まつ毛 (女)pestaña
マッサージ (女)fricción, (男)masaje
マッサージする (動)friccionar
松葉杖 (女)muleta
麻痺(女)parálisis, (男)adormecimiento
麻痺患者 (男/女)paralítico/ca
まぶた (男)párpado
まめ (女)ampolla
眉 (女)ceja
マラリア (女) malaria, (男)paludismo
慢性腎炎 (女)nefritis crónica
慢性の病氣 (女)enfermedad crónica

【み】

未熟児 (男)prematureo
未熟児室 (女)unidad de prematuros
未熟児網膜症
(女)retinitis del bebé prematureo
水ぼうそう (女)varicela
水虫 (男)hongos, (男)pie de atleta
身震い (男)tembleque, (男)temblor
耳 (女)oreja
耳垢 (女)cera de los oídos
耳たぶ (男)lóbulo
耳鳴り (男)zumbido
耳の内部 (男)oído
耳の不自由な人 (男/女)sordo/da
脈拍 (男)pulso
脈を計る tomar el pulso
診る (動)atender

【む】

無月経 (女)amenorrea
向こうずね (女)espinilla, (女)tibia
虫さされ (女)picadura de insecto
虫歯 (女)caries, (男)diente picado
むずがゆい (動)picar
無痛分娩 (男)parto sin dolor

胸 (男)pecho
胸やけ (女)ardentía, (女)pirosis

【め】

目 (男)ojo
目が充血している tener los ojos irritados
目がちくちくする picar los ojos
目薬 (男)colirio
目まい (男)vértigo, (男)mareo
目まいがする (動)marearse
目やに (女)legaña
免疫 (女)inmunidad
面会謝絶 (女)prohibida la visita

【も】

蒙古斑 (女)mancha mongólica
毛細血管 (男)vaso capilar
網膜 (女)retina
網膜炎 (女)retinitis
網膜はく離(男)desprendimiento de retina
ものもらい (男)orzuelo
もみあげ (女)patilla
もむ (動)friccionar
門歯 (男)diente incisivo

【や】

火傷 (女)quemadura
火傷する (動)quemarse
薬剤 (男)fármaco
薬剤師 (男/女)farmacéutico/ca,
(男/女)boticario/ria
薬剤費 (男)costo de medicinas
痩せる (動)adelgazar
薬局 (女)farmacia
夜尿症 (女)enuresis nocturna

【ゆ】

憂うつ症 (女)hipocondría

輸血 (女) transfusión de sangre
(口を)ゆすぐ (動) enjuagarse
ゆっくり呼吸する respirar lento
指 (男) dedo
指の腹 (女) yema del dedo

【よ】

(検査結果が)陽性 (形) positivo/va
腰椎 (女) vértebras lumbares
腰痛 (男) lumbago
(乗り物に)酔う (動) marearse
ヨード (男) yodo
良くなる sentirse mejor
横になる (動) echarse, (動) tumbarse,
(動) acostarse
よだれ (女) baba
(病気の)予防 (女) profilaxis
予防処置 (女) medida profiláctica
予防接種 (女) inoculación preventive

【ら】

卵管 (女) trompa de Falopio
乱視 (男) astigmatismo,
(女) vista astigmática
卵子 (男) óvulo
卵巢 (男) ovario
卵巢摘出 (女) extracción de ovario
卵巢ホルモン (男) estrógeno

【り】

理学療法 (女) fisioterapia
理学療法士 (男/女) fisioterapeuta
離乳 (男) destete
離乳期 (男) período de destete
離乳させる dejar de dar el pecho
離乳食 (女) comida para bebés
リハビリテーション (女) rehabilitación
流行性疾患 (女) epidemia

流産 (男) aborto
流動食 (女) dieta blanda/líquida
リュウマチ (男) reumatismo
良性の腫瘍 (男) tumor benigno
緑内障 (男) glaucoma
臨終である estar en artículo de muerte
臨床検査 (男) análisis clínicos
リンパ球 (男) linfocito
リンパ腺 (女) glándula linfática
リンパ腺炎 (女) adenitis
リンパ腺閉塞 (女) obstrucción linfática
淋病 (女) gonorrea

【る】

涙腺 (女) glándula lacrimal

【れ】

レーザー治療 (男) tratamiento por rayo láser
冷湿布 (男) fomento frío
裂傷 (女) rotura, (男) desgarro,
(女) laceración
レンズ (女) lente, (女) microlentilla
レントゲン (女) radiografía
レントゲン写真の撮影(判読)
(女) radiología

【ろ】

老眼 (女) presbicia
老眼の人 (男/女) presbíta
漏出(液) (男) derrame
肋骨 (女) costilla

【わ】

わきの下 (女) axila, (男) sobaco
ワクチン (女) vacuna